


Vikingabåt-TM

Skråvet

Material: Lind




1 Kapa brädan (Lind) på 20cm med en fogsvans. OBS! Spänn fast med sidospännaren.



2 Hyvla brädan plan på båda sidor.



3 Rita av mallen på brädan, både ytterform och innerform.




4



Urholka med klubba och håljärn (skölp). Gör en skåra tvärs över båten

först från kanten till mitten. Vänd träbiten och gör likadant från motsvarande kant till mitten. Urholka sedan längs med båten fram till skåran. Vänd båten om och urholka andra halvan.



5 Jämna av med sickling.



6 Putsa med sandpapper (60, 80, 100, 180)



7 Borra ett 7,5 mm hål till masten.



8 Såga ut ytterformen på båten med en kontursåg.



9 Snedsåga fören och aktern med kontursågen.



10 Raspa båtens undersida.




11 Putsa med sandpapper.




Sköldar

Material: koppar, mässing eller bleckplåt


1 Rita sköldarna på papper. Använd tex ett 30 mm hjul som mall.



2



Klipp ut sköldarna i papper.



3 Limma fast papperssköldarna på koppar/ mässing/ bleckplåt. OBS! Var sparsam med plåten!



4 Klipp rakt med den stora plåtsaxen så du får fyrkanter.




5 Klipp dina fyrkanter runda med guldsmedssaxen.



6 Fila sköldarna med en metallfil.

7 Slipa sköldarna med en smärgelduk.



8 Driv sköldarna med en drivhammare. Börja utifrån och gå inåt.



9 Plana med planeringshammare och pfaff.




Börja inifrån och gå utåt.



10 Slå hål i sköldarna med klubba och syl/ritsnål.



11 Spika fast sköldarna på båten med möbelspik.



Mast och bommar

Material: Rundstav av furu, 8 mm och 6 mm

1 Såga 1st 8mm rundstav, längd 29 cm till mast. Använd tex slitsklyka och slitssåg.

2 Såga 2st 6mm rundstavar, längd 23 cm till bommarna. Använd tex slitsklyka och slitssåg.



3 Borra hål 7cm från båda ändar i masten med ett (för att sy fast seglet på masten).

2mm borrh



4 Trä bommarna i kanalen på seglet



5 Sy fast seglet på masten



6 Putsa nedersta änden på masten (så att den lättare går att montera på båten)

7 Slå i masten (med seglet på) i hålet på båten med träklubba



en

Efterbehandling och



dekoration

1 Bränn in tex runskrift

2 Olja båten med paraffinolja