



# Segel till vikingaskipp




- 1 välj 2 tyger tillsammans med en kompis.
- 2 Tvärnäla fast mallen på tyget.
- 3 Rita av mallen med blyertspenna eller tygkrida.
- 4 Klipp ut tygbiten.
- 5 Klipp ut remsorna när tyget sitter på. Klipp inte i någon nål!
- 6 Byt med kompisen så att Du har 5 delar. 2 av ett tyg och 3 av ett tyg.
- 7 Nåla ihop remsorna rätsida mot rätsida.

- 8 Sy med raksöm med pressarfoten som linjal. Fäst i början och slutet. Sy ihop alla remsorna till en bit.



- 9 Pressa alla sömmarna åt ena hållet.  
ALLA sömmarna till samma håll!

- 10 Vike in 1 cm på lånsidorna.  
Använd mätstickan  
Tvärnåla




- 11 Sy raksöm med pressarfotens lilla kant som linjal.  
Fäst i början och slutet.



- 12 Vike tygbiten på mitten med avigsidan utåt.  
Tvärnåla kortsidan.  
Viktigt: Tygränderna ska ligga mot varandra


- 13 Sy raksöm med pressarfoten som linjal.  
Fäst i början och slutet.



- 14 Vänd rätsidan utåt


- 15 Pressa hela tygbiten

16 Tvärnåla seglets ovan- och nederkant.




17 Sy raksöm med 1,5 cm sömsmån i seglets ovan- och nederkant.

18 Sy raksöm i sidsömmarna. Sy i den "gamla" sömmen.  
VIKTIGT: sy inte igen hålen där rundstaven ska sitta.



19 Trä in rundstavar i ovan- och nederkant.

20 Sy fast masten i seglet.  
Använd synål och sytråd  
Sy med dubbeltråd  
Sy 8 ggr.  
Fäst tråden.



Montera nu seglet på båt delen.

Trevlig vikingafärd!!